











ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
KAPESNÍ			
EL-233S 	Kapesní kalkulátor s velkým 8 mi místným displejem a bateriovým napájením, nový design, $\sqrt{\quad}$, %, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 60x103x8,3mm, Hmotnost: 35g, Zdroj: LR1130x1	91	110
EL-231L 	Kalkulátor s velkým 8 mi místným displejem a bateriovým napájením, $\sqrt{\quad}$, %, \pm , Paměť, Automat. vypnutí, Symbol operace, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 69x115.5x20.5 mm, Hmotnost: 71g, Zdroj: AAx1	103	125
EL-243S 	Kapesní kalkulátor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, ochranné pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, \pm , Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Gumová tlačítka, Rozměry: 64x105x11 mm, Hmotnost: 51g, Zdroj: solární a LR1130x1	98	119
EL-250S 	Kapesní kalkulátor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 71x116x16,5 mm, Hmotnost: 58 g, Zdroj: solární a LR1130x1	131	159
EL-376S 	Kapesní kalkulátor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, ochranné pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 72x115x12 mm, Hmotnost: 66g, Zdroj: solární a LR1130x1	115	139
EL-143S 	Kapesní kalkulátor s 14 ti místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, ochranné pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, \rightarrow , Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Plastová tlačítka, Rozměry: 72x115x12 mm, Hmotnost: 66g, Zdroj: solární a LR1130x1	131	159






ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-310ANWH 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným naklopeným displejem se solárním a bateriovým napájením, $\sqrt{\quad}$, %, \pm, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Plastová tlačítka, Rozměry: 77x125x21 mm, Hmotnost: 55g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	 148	179
EL-326S 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným displejem a se solárním i bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Kovový design, Pouzdro, %, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Gumová tlačítka, Rozměry: 69x115x6,5 mm, Hmotnost: 59g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	148	179
EL-R277B 	<p>Kapesní kalkulačtor s velkým 8 mi místným nakloněným displejem s ekologickým solárním napájením, $\sqrt{\quad}$, \pm, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, GLASS design, Plastová tlačítka, Rozměry: 70x117x21mm, Hmotnost: 58g, Zdroj: solární</p>	148	179
EL-341S 	<p>Kapesní kalkulačtor s 10 ti místným velkým displejem, se solárním a bateriovým napájením, funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, \pm, Paměť, Automat. vypnutí, TAB, Konstanta, Gumová tlačítka, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, Rozměry: 70x123x8 mm, Hmotnost: 70g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	330	399
EL-480SR 	<p>Kalkulačtor s 10 ti místným displejem, se solárním a bateriovým napájením, COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, Pouzdro, $\sqrt{\quad}$, %, \pm, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Gumová tlačítka, Rozměry: 70x112x5,9 mm, Hmotnost: 80g, Zdroj: LR1130x1</p>	330	399

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA		
		BEZ DPH	S DPH	
STOLNÍ				
EL-M700TWH 	<p>Stolní kalkulátor s 8 mi místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, √, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Rozměry: 77x125x10mm, Hmotnost: 55g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	new	189	229
EL-124TWH 	<p>Stolní kalkulátor s 12 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním a bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Odmocniny, %, ±, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, Opravné tlačítko, Rozměry: 97x155x25 mm, Hmotnost: 95g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>		206	249
EL-M710G 	<p>Stolní kalkulátor s 8 mi místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočít (CONV), Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj: solární a LR44x1</p>		214	259
EL-145TBL 	<p>Stolní kalkulátor s 14 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním a bateriovým napájením, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Paměť, Symbol operace =, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, Opravné tlačítko, Rozměry: 112x176x26 mm, Hmotnost: 125g, Zdroj: solární a LR1130x1</p>	new	239	289
EL-M711E 	<p>Stolní kalkulátor s 10 ti místným velkým nakloněným displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce EURO, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, Paměť, ±, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 100x151,5x33mm, Hmotnost: 130g, Zdroj solární a LR44x1</p>		239	289
EL-334F 	<p>Stolní kalkulátor s 10 ti místným velkým displejem se solárním a bateriovým napájením, Výklopná nožka, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, Opravné tlačítko, Rozměry: 108x170x15 mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	new	247	299








ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-R287B 	 Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným displejem se solárním i bateriovým napájením, Výklopná nožka, COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, %, ±, →, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 108x170x15 mm, Hmotnost: 160g, Zdroj: solární a CR2032x1	297	359
EL-R297B 	 Velký stolní kalkulačtor s 12 ti místným velkým displejem se solárním a bateriovým napájením, Výklopná nožka, COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, √, %, ±, →, Paměť, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, Funkce GT, Rozměry: 133x200x18mm, Hmotnost: 230g, Zdroj: solární a CR2032x1	330	399
EL-128SWH 	Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným displejem se solárním i bateriovým napájením, Výklopná nožka, COST/SELL/MARGIN-obchodní výpočty, Odmocniny, %, ±, →, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Rozměry: 97x155x12 mm, Hmotnost: 95g, Zdroj: solární a LR1130x1	 313	379
EL-337C 	Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným naklápěcím displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočet (CONV) a TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Funkce RESUME (zobrazení posledního výpočtu), Funkce ANSWER CHECK (porovnání), %, ±, →, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, TAB, Zaokrouhlování, Rozměry: 108x175x22 mm, Hmotnost: 165g, Zdroj: solární a LR44x1	479	579
EL-2125C 	Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným naklápěcím displejem, se solárním i bateriovým napájením, Funkce přepočet (CONV) a TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Funkce RESUME (zobrazení posledního výpočtu), Funkce ANSWER CHECK (porovnání), %, ±, →, Paměť, Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, TAB, Zaokrouhlování, Rozměry: 140x195x22,5 mm. Hmotnost: 215g, Zdroj: solární a LR44x1	553	669
EL-2135BK 	Stolní kalkulačtor s velkým 12 ti místným nakloněným displejem, vysoký zdvih kláves, se solárním i bateriovým napájením, √, %, ±, →, Paměť(4 tlačítková), Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítko 00, Funkce GT, Zaokrouhlování, Tlačítko MU, Rozměry: 154x190x42 mm. Hmotnost: 330g, Zdroj: solární a CR2032x1	 578	699

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-387V 	Kompaktní kalkulačtor s 12 ti místným velkým displejem, se solárním i bateriovým napájením, Výklopná nočka, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), Funkce RESUME (zobrazení posledního výpočtu), Funkce ANSWER CHECK (porovnání), $\sqrt{\quad}$, %, \pm , Symbol operace, Automat. vypnutí, Konstanta, Tlačítka 00, Funkce GT, TAB, Zaokrouhlování, Funkce počítání kroků, Výpočty s datem DAY/DATE, Tlačítka MU, Rozměry: 112x185x26,5mm, Hmotnost: 195g, Zdroj: solární a LR44x1	 644	779
VĚDECKÉ - NEPROGRAMOVATELNÉ - STŘEDNÍ ŠKOLA			
EL-501XWH 	BÍLÁ: Vědecký bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, nový barevný design, Jednořádkový displej, 131 funkcí, Paměť: 1, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, n!, Statistické výpočty (x), Komplexní čísla, Rozměry: 74,6x144x13 mm, Hmotnost: 70g, Zdroj: LR1130x2	198	239
EL-501XVL 	FIALOVÁ: Vědecký bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, nový barevný design, Jednořádkový displej, 131 funkcí, Paměť: 1, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, n!, Statistické výpočty (x), Komplexní čísla, Rozměry: 74,6x144x13 mm, Hmotnost: 70g, Zdroj: LR1130x2	198	239
EL-531XHWH 	BÍLÁ: Vědecký kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1	305	369
EL-531XHPK 	RŮŽOVÁ: Vědecký kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1	305	369
EL-531XHGR 	ZELENÁ: Vědecký kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1	305	369







ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-531XHVL 	FIALOVÁ: Vědecký kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, $n!/nPr/nCr$, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1	305	369
EL-531XHYR 	ORANŽOVÁ: Vědecký kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 272 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX/PEN soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, $n!/nPr/nCr$, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: AAAx1	305	369
EL-520XWH 	BÍLÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, $n!/nPr/nCr$, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	445	539
EL-520XPK 	RŮŽOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, $n!/nPr/nCr$, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	445	539
EL-520XGR 	ZELENÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, $n!/nPr/nCr$, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	445	539
EL-520XVL 	FIALOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, $n!/nPr/nCr$, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	445	539







ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
 EL-520XYR	<p>ORANŽOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 419 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	445	539
 EL-W531XHSL	<p>STŘÍBRNÁ: Vědecký kalkulátor s ochranným krytem, Unikátní "Write View" displej 96x32 bodů (zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 335 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Učící funkce, Rozměry: 80x168x14 mm, Hmotnost: 105g, Zdroj: AAA x1</p>	462	559
 EL-W531XHYR	<p>ORANŽOVÁ: Vědecký kalkulátor s ochranným krytem, Unikátní "Write View" displej 96x32 bodů (zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 335 funkcí, Paměť: 9, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Učící funkce, Rozměry: 80x168x14 mm, Hmotnost: 105g, Zdroj: AAA x1</p>	462	559
VĚDECKÉ - NEPROGRAMOVATELNÉ - VYSOKÁ ŠKOLA			
 EL-506XWH	<p>BÍLÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	495	599
 EL-506XPK	<p>RŮŽOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	495	599
 EL-506XGR	<p>ZELENÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulátor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1</p>	495	599



ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EL-506XVL 	FIALOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	495	599
EL-506XYR 	ORANŽOVÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Dvouřádkový displej s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L.(přímá algebraická logika), 469 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Rozměry: 80x158x14 mm, Hmotnost: 100g, Zdroj: solární a LR44x1	495	599
EL-W506XSL 	STŘÍBRNÁ: Vědecký solární a bateriový kalkulačtor s ochranným krytem, Metalický barevný rámeček, Unikátní "Write View" displej 96x32 bodů (zobrazení jako vzorec) s možností editace výpočtu, Funkce D.A.L (přímá algebraická logika), 556 funkcí, Paměť: 9, Fyzické konstanty: 52, Metrické přepočty: 44, Goniometrické a hyperbolické funkce, Výpočty v DEC/BIN/PEN/OCT/HEX soustavě, Převody souřadnic, Výpočty v DEG/DMS soustavě, Zřetězené výpočty, Logické operace, Zlomky, n!/nPr/nCr, Statistické výpočty (x,y, lineární regrese), Komplexní čísla, Maticové výpočty, Rovnice o 3 neznámých, Numerické Derivování/Integrovaní, Algebraická substituce, Solver, Učící funkce, Rozměry: 80x168x14 mm, Hmotnost: 105g, Zdroj: solární a LR44x1	594	719
S TISKEM			
EL-1611P 	Kalkulačtor s barvicím válečkem, Jednobarevný tisk, velký 12 ti místný LCD displej, Paměť: 1, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, TAB, Konstanta, Tlačítko 00, PC klávesnice, Rychlost tisku: 1,6 řádek/sek., Napájení bateriemi (i síťovým adaptérem EA-28A, příslušenství), Rozměry: 96x194x39mm, Hmotnost: 315g	611	739
EL-1750PIII 	Kalkulačtor s barvicím válečkem, Dvoubarevný tisk, velký 12 ti místný LCD displej, Paměť: 1, Funkce TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, →, TAB, Konstanta, Tlačítko 00, PC klávesnice, Rychlost tisku: 2 řádky/sek., Napájení bateriemi (i síťovým adaptérem EA-28A, příslušenství), Rozměry: 150x230x52mm, Hmotnost: 500g, Zdroj: AA x 4, záložní CR2035 x 1	 1 074	1 299

ELEKTRONICKÉ KALKULÁTORY

Platnost od 26.5.2015

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
 <p>EL-1607P</p>	<p>Kalkulátor s barvicím válečkem, Dvoubarevný tisk, zelený 12 ti místný displej, Paměť: 1, Funkce přepoččet (CONV) a TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, →, TAB Symbol operace, Tlačítko MU, Konstanta, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, Rychlost tisku: 3 řádky/sek., se síťovým napájením, Rozměry: 202x303x72mm, Hmotnost: 1300g</p>	<p>new</p> <p>1 569</p>	<p>1 899</p>
 <p>CS-2635RH</p>	<p>Kalkulátor s barvicí páskou, Dvoubarevný tisk, 12 ti místný displej, Paměť: 2, Funkce přepoččet (CONV) a TAX (výpočet ceny vč. přírážky daně), %, ±, →, Symbol operace, Tlačítko MU, Konstanta, Tlačítko 00, Zaokrouhlování, TAB, Rychlost tisku: 4,3 řádků/sek., se síťovým napájením, Rozměry: 250x345x78mm, Hmotnost: 2000g</p>	<p>2 809</p>	<p>3 399</p>

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KALKULÁTORŮM

MODEL	POPIS	PRODEJNÍ CENA	
		BEZ DPH	S DPH
EA-28A	AC adapter pro EL-1611x, EL-1801x a EL-2626H	346	419
IR-21	Barvicí váleček (černý) pro EL-1611x, EL-1801L	82	99
EA-741R	Barvicí váleček (černý) pro EL-2607C/M/GL/R, EL-1607G/L/R/S	107	129
EA-772R	Barvicí váleček (červeno/černý) pro EL-2626H, EL-2901RH/R/III, EL-2901PIII, EL-1750P	103	125
EA-781RBK	Barvicí váleček (černý) pro EL-1801E/P/C, EL-2192G, EL2195L, EL-2901C/E, EL-1607P	120	145
EA-781RRD	Barvicí váleček (červený) pro EL-1801E/P/C, EL-2192G, EL2195L, EL-2901C/E, EL-1607P	120	145
Páska 57mm	Papírová páska pro kalkulačky s tiskem (57mm)	7	8
Barvicí páska 13mm černá/červená	Barvicí páska pro kalkulačky EL-2630x, EL-2631L, EL-2607Px, CS-2635xx, CS-2194 a CS-2850 (13mm)	29	35

new položky označené tímto symbolem jsou novinky

Změna cen vyhrazena.

Uvedené ceny platí pro odběr u dodavatele.